H+VALVES

Depuis 35 ans, notre entreprise développe son expertise en soupapes de sûreté.

Nos + constructeur:

- une large gamme de soupapes de sûreté, de la casse-vide à la haute-pression, en passant par la Basse-Pression grâce à notre filiale Rampini;
- un stock important pour un montage de vos soupapes à la demande afin de vous assurer un service client court:
- la capacité à adapter nos produits aux exigences de vos marchés;
- des structures souples et totalement intégrées de la conception à la fabrication en France et en Italie pour une plus grande flexibilité;
- un site agréé ISO 14001 répondant aux exigences de démarches environnementales.

Et pour vous proposer des solutions complètes de protection de vos installations, nous collaborons avec des partenaires européens ayant notre philosophie.





Soupape Universelle

Disponible en Bronze, Acier, Inox, Alloy C22.

Raccordements: Fileté/Taraudé Gaz ou NPT;

Soufflet d'équilibrage métallique

Bride PN ou Class;

Clamp ou S.M.S.

Portée souple élastomère et plastomère

DN 08 au DN 50.

Variantes:

Portées stellitées

Liquide, Gaz, Vapeur

Levier de relevage ...







VALVES

Tél.: +33 (0) 4 72 54 40 11 Fax: +33 (0) 4 78 43 91 01

sales@hvalves.com

POUR UNE PROTECTION ABSOLUE

LA SECURITE

DE VOS INSTALLATIONS

Soupape Basse Pression/Dépression

Disponible en Inox, Aluminium, Acier et sur demande/ selon modèle en Alloy, Uranus® B6...

DN 20 au DN 300.

Raccordements: Fileté/Taraudé Gaz ou NPT;

Bride PN ou Class; Clamp ou S.M.S.

Variantes:

Portée souple élastomère et plastomère Soufflet PTFE pour protection anticorrosion

LOW PRESSURE SERIES

Revêtement HALAR® ...



Soupape API

Disponible en Acier, Inox.

DN 25 au DN 150.

Raccordements: Class 150/300/300LT/600; PN16/40.

Variantes:

Portées stellit<u>ées</u> Emboîtements des brides Détection d'ouverture Soufflet métallique...



Liquide, Gaz, Vapeur

UNIVERSAL SERIES

API SERIES





REFERENTIELS









ISO 4126 API 520/526/527 **API 2000**

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Disques de rupture



Robinetterie revêtue plastomère












Joints d'étanchéité













Soupape « mini »

Disponible en Inox.

DN 08 au DN 15.

Raccordements: Fileté Gaz ou NPT; Taraudé Gaz ou NPT; Clamp.

Variantes:

Portée souple élastomère Levier de relevage.



Liquide, Gaz, Vapeur

Prise d'échantillon liquide sécurisée

Disponible en Inox et sur demande en Alloy C276.

DN 20 au DN 200 (capacité fixe de prise d'échantillon de ou buse longue. 25/50 et 100ml).

Raccordements: Bride PN16/PN40/Class 150/Class 300; Bride Class 150/300.

Montage en positions verticale ou horizontale grâce à un concept innovant de tête rotative.

Compatibilité et résistance chimique sans faille avec des composants en PTFE, PEEK, FKM, FFKM ou revêtement PFA selon l'application.



Liquide, Gaz, Vapeur

Variantes:

DN 20 au DN 150.

Raccordements: Bride PN16/PN40;

Portée souple élastomère

Soufflet d'équilibrage métallique

Portées stellitées

SAMPLING SERIES

LARGE SERIES

Soupape section large

Disponible en Fonte, Acier, Inox. Versions à buse courte

Bride Class 150 / Class 300.

COMPACT SERIES



LA SECURITE

DE VOS INSTALLATIONS

POUR UNE PROTECTION ABSOLUE

LIGNES PRODUITS